

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern


Technologie

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen feststehenden Knäufen
- Zwei Dormmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- mit Innen- und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß, Edelstahllook


Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7035 B EK	53277 1	08	mit Sperrbügel	braun	10	1	109,50
7035 ER-Look EK	53278 8	08	mit Sperrbügel	Edelstahl-Look	10	1	119,50
7035 W EK	53279 5	08	mit Sperrbügel	weiß	10	1	109,50
7035 B B/SB	53301 3	08	mit Sperrbügel	braun	10	2	109,50
7035 ER-Look B/SB	53302 0	08	mit Sperrbügel	Edelstahl-Look	10	2	119,50
7035 W B/SB	53303 7	08	mit Sperrbügel	weiß	10	2	109,50
Bohrschablone 7000	53342 6	00				1	



Drehknäuf DK1



Drehknäuf DK2



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknäuf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Technologie

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- mit Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß, Edelstahllook

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7030 B EK	53274 0	08	mit Sperrbügel	braun	10	1	89,00
7030 ER-Look EK	53275 7	08	mit Sperrbügel	Edelstahl-Look	10	1	99,00
7030 W EK	53276 4	08	mit Sperrbügel	weiß	10	1	89,00
7030 B B/SB	53298 6	08	mit Sperrbügel	braun	10	2	89,00
7030 ER-Look B/SB	53299 3	08	mit Sperrbügel	Edelstahl-Look	10	2	99,00
7030 W B/SB	53300 6	08	mit Sperrbügel	weiß	10	2	89,00
Bohrschablone 7000	53342 6	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Technologie

- VdS-angewiesen, DIN-geprüft mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen feststehenden Knäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- mit Innen- und Außenzylinder, inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß, Edelstahllook

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7025 B EK	53271 9	08	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	89,00
7025 ER-Look EK	53272 6	08	Zylinder-Serie EC550	Edelstahl-Look	9	1	99,00
7025 W EK	53273 3	08	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	89,00
7025 B B/SB	53295 5	08	Zylinder-Serie EC550	braun	9	2	89,00
7025 ER-Look B/SB	53296 2	08	Zylinder-Serie EC550	Edelstahl-Look	9	2	99,00
7025 W B/SB	53297 9	08	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	2	89,00
7025 B VdS EK	53577 2	08	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	braun	9	1	153,50
7025 ER-Look VdS EK	53578 9	08	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	Edelstahl-Look	9	1	163,50
7025 W VdS EK	53579 6	08	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	weiß	9	1	153,50
Bohrschablone 7000	53342 6	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Mit spezieller Zylinder-Rosette ist eine stabile Befestigung auch auf Hohlüren möglich
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie




- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
9035 B EK	10518 0	08		braun	10	1	143,50
9035 W EK	10517 3	08		weiß	10	1	137,50
Bohrschablone 9000	10696 5	00				1	
Bohrschablone 9000A	11964 4	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie



- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
9030 B EK	10512 8	08		braun	10	1	132,95
9030 W EK	10511 1	08		weiß	10	1	125,95
Bohrschablone 9000	10696 5	00				1	
Bohrschablone 9000A	11964 4	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Mit spezieller Zylinder-Rosette ist eine stabile Befestigung auch auf Hohlüren möglich
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie



- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 + 72 mm
- Stabile Befestigung auch auf Hohlüren durch spezielle Zylinder-Rosette
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
9025 B EK	10506 7	08		braun	9	1	118,50
9025 W EK	10505 0	08		weiß	9	1	111,50
Bohrschablone 9000	10696 5	00				1	
Bohrschablone 9000A	11964 4	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 + 72 mm
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel



Varianten

- Farben: braun, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
9010 B EK	10500 5	08		braun	9	1	99,95
9010 W EK	10499 2	08		weiß	9	1	91,50
Bohrschablone 9000	10696 5	00				1	
Bohrschablone 9000A	11964 4	00				1	

8035



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet

Technologie



- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Stabile Panzerplatte PZS80 mit gehärtetem Zylinderschutz
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8035 B EK	06605 4	08		braun	9	1	251,50
8035 W EK	06603 0	08		weiß	9	1	239,50
8035 S EK	20849 2	08		silber	9	1	239,50

8030



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknopf

Technologie



- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Mit gehärtetem Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Stabile Panzerplatte PZS80 mit gehärtetem Zylinderschutz
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8030 B EK	10386 5	08		braun	9	1	235,95
8030 W EK	10385 8	08		weiß	9	1	221,50
8030 S EK	20848 5	08		silber	9	1	221,50

8025



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet

Technologie



- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Stabile Panzerplatte PZS80 mit gehärtetem Zylinderschutz
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8025 B EK	06635 1	08		braun	9	1	234,95
8025 W EK	06624 5	08		weiß	9	1	221,50
8025 S EK	20847 8	08		silber	9	1	221,50

8010



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknopf




Technologie

- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Massiver Riegel, zweitourig schließend
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Stabile Panzerplatte PZS80 mit gehärtetem Zylinderschutz
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8010 B EK	10384 1	08		braun	9	1	219,50
8010 W EK	10383 4	08		weiß	9	1	204,95
8010 S EK	20846 1	08		silber	9	1	204,95



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet
- Gleichschließend mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern kombinierbar

Technologie



- Zweitourige Verriegelung, stabile Wandverankerung
- Mit gehärtetem Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Optional mit Panzerplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
4035 B EK	03769 6	08		braun	8	1	119,50
4035 W EK	08121 7	08		weiß	8	1	113,50
4035 B SB	03744 3	08		braun	8	1	119,50
4035 W SB	08122 4	08		weiß	8	1	113,50
Bohrschablone 4000	07682 4	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren
- Bedienung von außen mit Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern kombinierbar

Technologie


- Zweitorrige Verriegelung, stabile Wandverankerung
- Massiver Riegel
- Mit gehärtetem Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Optional mit Panzerplatte PZS 4060
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
4030 S EK	06456 2	08		silber	8	1	96,50
4030 B EK	06462 3	08		braun	8	1	104,50
4030 W EK	08117 0	08		weiß	8	1	96,50
4030 B SB	06463 0	08		braun	8	2	104,50
4030 W SB	08118 7	08		weiß	8	2	96,50
Bohrschablone 4000	07682 4	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Auch für Türen mit Glaseinsatz geeignet
- Gleichschließend mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern kombinierbar

Technologie




- Zweitourige Verriegelung, stabile Wandverankerung
- Massiver Riegel
- Qualitäts-5-Stift-Zylinder
- Optional mit Panzerplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
4025 B EK	03733 7	08		braun	7	1	92,50
4025 W EK	08113 2	08		weiß	7	1	89,50
4025 B SB	03734 4	08		braun	7	1	92,50
4025 W SB	08114 9	08		weiß	7	1	89,50
Bohrschablone 4000	07682 4	00				1	



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren
- Bedienung von außen mit Schlüssel, von innen mit Drehknauf
- Gleichschließend mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern kombinierbar

Technologie

- Zweitorige Verriegelung, stabile Wandverankerung
- Massiver Riegel
- Optional mit Panzerplatte PZS4060
- inkl. drei Schlüssel


Varianten

- Farben: braun, silber, weiß
- 4020: Falle rastet beim Schließen der Tür automatisch ein oder kann im geöffneten Zustand festgehalten werden

Produktauslauf

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
4010 S EK	06448 7	08		silber	7	1	72,50
4010 B EK	06459 3	08		braun	7	1	78,50
4010 W EK	08109 5	08		weiß	7	1	72,50
4010 B SB	06460 9	08		braun	7	2	78,50
4010 W SB	08110 1	08		weiß	7	2	72,50
4020 S EK	06451 7	08	Fallenschloss	silber	7	1	72,50
Bohrschablone 4000	07682 4	00				1	

2030



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren
- Bedienung von außen mit Schlüssel, von innen mit Drehknopf


Technologie

- Solide Befestigung
- Mit stabilem Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- 5-Stift-Präzisionszylinder
- inkl. zwei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2030 B SB	12575 1	08		braun	6	2	54,50
2030 W SB	12574 4	08		weiß	6	2	54,50



Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren
- Bedienung von außen mit Schlüssel, von innen mit Drehknauf

Technologie

- Solide Befestigung
- 5-Stift-Präzisionszylinder
- inkl. zwei Schlüssel

Varianten

- Farben: braun, weiß

Artikelbezeichnung	EAN	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2010 B SB	12573 7	08		braun	5	2	43,75
2010 W SB	12572 0	08		weiß	5	2	43,75

Zylinderschutz für Tür-Zusatzschlösser

PZS4060

Einsatz und Anwendung

- Bietet optimalen Widerstand gegen Angriffe des Außenzylinders der Tür-Zusatzschlösser
- Passend für die ABUS Tür-Zusatzschlösser-Serien 4000 und 9000

Technologie

- Massive Stahlkonstruktion
- Solide Verankerung mit dem Tür-Zusatzschloss
- Gehärtete Zylinder-Abdeckung

Varianten

- Farben: braun, gold, silber, weiß



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	für Türblattbreite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PZS4060 S	46295 5	08			silber		1	39,75
PZS4060 G	07018 1	08			gold		1	51,50
PZS4060 B	08431 7	08			braun		1	39,75
PZS4060 W	10205 9	08			weiß		1	39,75

Zylinderschutz für Tür-Zusatzschlösser

PZS80

Einsatz und Anwendung

- Bietet optimalen Widerstand gegen Angriffe des Außenzylinders der Tür-Zusatzschlösser
- Passend für die ABUS Tür-Zusatzschlösser-Serie 8000

Technologie

- Massive Stahlkonstruktion
- Solide Verankerung mit dem Tür-Zusatzschloss
- Gehärtete Zylinder-Abdeckung


Varianten

- Farben: braun, silber



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	für Türblattbreite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PZS80 N	07277 2	08			vernickelt		1	55,75
PZS80 B	07280 2	08			braun		1	55,75

5030/5020/5010



Einsatz und Anwendung

- Das robuste Zusatzschloss für gut zu sichernde Türen
- Geeignet für nach innen öffnende Türen DIN rechts und DIN links

Technologie

- Schließungsgarantie: Jede Schließvariante wird nur einmal hergestellt
- Präzisions-Doppelbart-Schlüssel ermöglicht eine extrem hohe Anzahl unterschiedlicher Schließungen
- Viertourige Schließung von innen und außen
- Riegelstangen mit gehärteten Stahleinlagen
- inkl. drei Schlüssel

Varianten

- Farbe: braun



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Artikelgruppe	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
5030	03989 8	11	5-Punkt-Verriegelung	braun		1	321,50
5020	03985 0	11	3-Punkt-Verriegelung	braun		1	191,50
5010	03981 2	11		braun		1	132,95